



购置全民体育健身器材项目市场询价邀请函

各潜在供应商：




广东诚审工程设计咨询有限公司受业主单位的委托，就以下采购项目进行市场询价，有关事项如下：

一、采购项目简要采购内容：



- 1、项目编号：CS2021017
- 2、项目名称：购置全民体育健身器材项目
- 3、项目类别：货物类
- 4、业主单位：潮州市潮安区文化广电旅游体育局
- 5、询价内容需求如下：
 - 5.1 供货要求：一次性到货。
 - 5.2 项目预算：¥521400.00 元。
 - 5.3 报价要求：超过项目预算最高限价为无效报价。
 - 5.4 交货期：签订合同后 30 天内供货并安装完毕。
 - 5.5 安装要求：所投器材均需送货至采购人指定地点（一个或一个以上）并安装妥当。具体安装地点以采购人通知为准。
 - 5.6 质保期（服务期）：整个项目自安装验收完成之日起免费保修期为一年。
 - 5.7 验收要求：必须符合质量标准且全部采用符合新国标的产品。如供货与投标所述配置不符，招标人有权拒收货物。
 - 5.8 售后服务：器材损坏后要求 1 天内响应，2 天内上门维修。
 - 5.9 付款方式：合同签订后预付合同总价 35%，项目验收后再付至合同总价的 97%，剩余 3%待质保期过后一次性还清
 - 5.10 采购内容：

序号	名称	主要技术参数	数量	单位	参考图片
1	告示牌 (说明牌)	外形尺寸：808*114*1385mm 1. 主要承载立柱尺寸：Φ114*3mm 2. 主要承载横梁尺寸：□40*20*2.5mm 3. 锻炼方法：不做为运动器材使用； 4. 安装方式：直埋式； 器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》并获得 NSCC 国体认证证书。 备注：告示牌的说明内容可根据业主需求进行制定。	16	站	
2	双位太空漫步机	外形尺寸：1918*522*1216mm 1. 主要承载立柱尺寸：Φ114*3mm 2. 主要承载横梁尺寸：Φ60*3mm 3. 锻炼方法：手握扶手，脚踏踏板，两脚前后交替运动； 4. 安装方式：直埋式； 器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》并获得 NSCC 国体认证证书。	16	站	

3	二位太极揉推器 (肩关节康复器)	外形尺寸: 1138*1123*1365mm 1. 主要承载立柱尺寸: $\Phi 114*3\text{mm}$ 2. 主要承载横梁尺寸: $\Phi 60*3\text{mm}$ 或 $40*80*3\text{mm}$ 椭圆管 3. 锻炼方法: 双脚呈马步, 双手握住转动手把, 向相同或相反的方向转动; 4. 安装方式: 直埋式; 器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并获得 NSCC 国体认证证书。	16	站	
4	跷跷板	外形尺寸: 2040*395*949mm 1. 主要承载立柱尺寸: $\Phi 114*3\text{mm}$ 2. 主要承载横梁尺寸: $\Phi 89*3\text{mm}$ 3. 锻炼方式: 在座板上坐稳, 双手紧握把手, 两人交替上下运动; 4. 安装方式: 直埋式; 器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并获得 NSCC 国体认证证书。	16	站	
5	三位扭腰器 (转腰器)	外形尺寸: 1359*1220*1123mm 1. 主要承载立柱尺寸: $\Phi 114*3\text{mm}$ 2. 主要承载横梁尺寸: $\Phi 32*2.5\text{mm}$ 3. 锻炼方法: 双手握扶手, 站稳后向左右转动身体; 4. 安装方式: 直埋式; 器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并获得 NSCC 国体认证证书。	16	站	
6	棋牌桌	外形尺寸: 1757mm×1757mm×622mm 主要材料: 钢管 主要承载立柱尺寸: $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 主要承载横梁尺寸: 55mm×18mm×2.0mm 表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式: 直埋 1、立柱部件由立柱管 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 、法兰板等组焊。 2、桌面部件由面板、米字型加强筋组焊, 桌面部件为 304 不锈钢材质。 3、座位部件由立柱管 $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 、座板等组焊; 4、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm, 使用者 或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 5、焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成, 严密牢固, 焊缝美观, 无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷; 表面采用静电喷塑表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。 6、器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并获得 NSCC 国体认证证书。	16	站	

7	腰背按摩器	<p>外形尺寸：1215mm×810mm×1349mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm 主要承载横梁尺寸：Φ48mm×3.0mm 表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式：直埋</p> <p>1、立柱部件由立柱管Φ114mm×3.0mm、加强管Φ42mm×3.0mm、手扶管Φ32mm×3.0mm、弯管Φ48mm×3.0mm、51球头等零件组焊。</p> <p>2、按摩轮为包胶材质，不存在和使用功能无关的凸出物；。</p> <p>3、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。</p> <p>4、焊接件经二氧化碳气体保护焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。</p> <p>5、器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并获得NSCC国体认证证书。</p>	16	站	
8	肋木架	<p>外形尺寸：1234*114*2100mm</p> <p>1. 主要承载立柱尺寸：Φ114*3mm</p> <p>2. 主要承载横梁尺寸：Φ32*3mm</p> <p>3. 锻炼方法：悬垂直角举腿，倚肋木倒立，悬垂屈腿触胸，悬垂侧摆腿，悬垂车轮跑，扶助木后到下腰，扶助木分腿跳，扶助木侧摆腿；</p> <p>4. 安装方式：直埋式；</p> <p>器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并获得NSCC国体认证证书。</p>	16	站	
9	腿部按摩器	<p>外形尺寸：550*336*1530mm</p> <p>1. 主要承载立柱尺寸：Φ114*3mm</p> <p>2. 主要承载横梁尺寸：Φ60*3mm</p> <p>3. 锻炼方法：单手握住扶手，单腿放在按摩轮上，小腿往复滚动按摩轮，双腿交替进行锻炼；</p> <p>4. 安装方式：直埋式；</p> <p>器材符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并获得NSCC国体认证证书。</p>	16	站	
10	腹肌板	<p>外形尺寸：1357mm×535mm×590mm</p> <p>主要材料：钢管</p> <p>主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm</p> <p>主要承载横梁尺寸：Φ42mm×3.0mm</p> <p>表面处理工艺：1、脱脂-电动抛丸-静电喷塑</p> <p>安装方式：直埋</p>	16	站	

		<p>产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准，1. 边管采用Φ42×3.0mm 钢管；</p> <p>2. 弯管支撑管采用Φ42×3.0mm 钢管。</p> <p>3. 不存在和使用功能无关的凸出物；</p> <p>4. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。</p> <p>钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用预埋的安装方式，安全使用寿命为 8 年。</p>			
11	腿部侧展训练器	<p>外形尺寸：1130mm×770mm×1123mm</p> <p>主要材料：钢管</p> <p>主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm</p> <p>主要承载横梁尺寸：Φ60mm×3.0mm</p> <p>表面处理工艺：、脱脂-电动抛丸-静电喷塑</p> <p>安装方式：直埋/</p> <p>产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准，1. 主立柱管采用Φ114×3.0mm 钢管，</p> <p>2. 按摩轮轴为Φ25mm 圆钢，扶手管均Φ32mm×3.0mm，限位主轴为Φ35mm，摆动角度不大于 65 度</p> <p>3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。</p> <p>钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为 8 年。</p>	16	站	
12	背肌训练器	<p>外形尺寸：460*960*820mm</p> <p>1. 主要承载立柱尺寸：Φ60*2.5mm</p> <p>2. 主要承载横梁尺寸：Φ60*2.5mm</p> <p>3. 锻炼方法：脚踏横杆，小腹贴在靠板上，向前屈体，让上体直向下，返回时上肢尽量向上挺，往返进行，可借助两侧扶手用力；</p> <p>4. 安装方式：直埋式；</p>	16	站	

		器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》并获得 NSCC 国体认证证书。			
13	219 管篮球架 (配 SMC 篮板)	外形尺寸：2686*1800*3949mm 1. 主要承载立柱尺寸：Φ219*4mm 2. 篮板为 SMC 片状模塑料； 3. 锻炼方法：进行篮球运动； 4. 安装方式：直埋式； 器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》并获得 NSCC 国体认证证书。	2	副	
14	室外乒乓球台 (SMC 板)	外形尺寸：2740*1556*912mm 1. 主要承载立柱尺寸：Φ60*3mm 2. 主要承载横梁尺寸：□20*30*2mm 3. 球台采用 SMC 乒乓球台面，由 SMC 片状模塑料整体高温模压一次成型； 4. 锻炼方法：二到四人进行乒乓球运动； 5. 安装方式：预埋式； 器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》并获得 NSCC 国体认证证书。	8	台	

注明：

1、所投产品各项技术指标必须满足 GB19272—2011《室外健身器材安全通用要求》以及其他关于器材配建工作的有关规定。

2、所投产品使用的轴承必须满足环境要求，不得采用尼龙轴承、劣质粉末轴承。

3、所投产品安装要求：严格按国家新标准 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》5.7.2 条执行。

★4、所投产品必须经过国体认证中心（NSCC）的体育用品产品质量认证，必须提供产品质量认证文件；为保证产品稳定性及安全可靠性，所投产品必须在此项目公示期前获得国体认证中心（NSCC）的体育用品产品质量认证。

备注：上述内容如有涉及品牌的，均为参考品牌，不作为强制性要求。报价人可提供同等或优于上述参数的产品。

（备注：报价人必须对项目进行整体报价，不允许仅对其中部分内容进行报价。报价单位的报价应包含现场勘察费、项目施工费、人工费、车费、安装费、税费和售后服务等费用）

二、合格报价人资格要求

1. 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件；

1.7 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2. 供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间。

3. 投标产品须购买质量责任险和意外伤害险；

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统 www.gsxt.gov.cn 查询结果为准）（供

应商请提供网站查询结果打印页)。

三、有意参与本项目询价报价的供应商，请于 2021 年 5 月 28 日 10 时 00 分前，按本邀请函附件资料要求（一式四份，其中正本一份，副本三份），密封送至潮州市湘桥区潮枫路陈桥涵安全文明小区 B 楼 2 楼广东诚审工程设计咨询有限公司。

本次市场咨询的结果仅作为采购人采购时的参考价格，报价单位也将成为业主单位的采购考虑对象，但不作为成交本项目的保证。若业主单位另行进行政府采购时，本次参与前期市场咨询的单位，也存在被回避的风险，请各报价单位谨慎考虑本项因素后，参与报价。

本项目的有关公告会在广东诚审工程设计咨询有限公司网站 (<http://www.gdcsgc.com>) 上公布，公布之日即视为有效送达之日，不再另行通知。

代理机构名称：广东诚审工程设计咨询有限公司

代理机构地址：潮州市湘桥区潮枫路陈桥涵安全文明小区 B 楼 2 楼

代理机构联系人：郑先生

代理机构联系电话：0768-2206671

代理机构传真：0768-2201625

E-mail: 823343151@qq.com

网址：<http://www.gdcsgc.com>

广东诚审工程设计咨询有限公司

2021 年 5 月 17 日

附件：报价格式文件

（ 项 目 名 称 ）

报 价 文 件

（正本/副本）

报价人名称：

日期： 年 月 日

一、报价函

报价函

潮州市潮安区文化广电旅游体育局/广东诚审工程设计咨询有限公司：

我方确认收到你方提供的_____项目及其相关服务的询价邀请函的全部内容。我方：（报价人名称）作为报价者正式授权（授权代表全名、职务）代表我方进行有关报价的一切事宜。在此提交的报价文件，正本一份，副本两份。我方已完全明白询价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1. 我方决定参加：项目编号为_____的报价；
2. 总报价为人民币_____元（大写：_____）；
3. 本报价文件的有效期为报价截止日后 90 天有效，如被确定为成交供应商，有效期将延至合同终止日为止；
4. 我方已详细研究了询价文件的所有内容包括修正（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关格式并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利；
5. 我方同意按照你方可能提出的要求提供与报价有关的任何其它数据或信息；
6. 我方理解询价小组不一定接受最低报价或任何你方可能收到的报价；
7. 我方如被确定为成交供应商，将保证履行询价文件以及询价文件修改书（如有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务；
8. 我方自行完全承担因报价文件错误、缺漏、不清晰而导致的一切后果；
9. 我方确认此次报价中提供的一切资料均是真实的，准确的，并完全承担因此产生的一切后果。
10. 我方的报价被接受，我方同意按照询价文件规定向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

所有与本询价文件有关的函件请发往下列地址：

报价人全称（加盖公章）：_____

法定代表（或负责人或经营者或投资人）或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

备注：若为联合体报价的，本报价函由双方联合出具，并在报价人全称处填上联合体双方的名称。

四、资格响应一览表

资格响应一览表

项目名称：

序号	资格响应内容	是否响应	偏离说明	响应页码
1	供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：			
2	供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间。			
3	投标产品须购买质量责任险和意外伤害险。			
4	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统 www.gsxt.gov.cn 查询结果为准）（供应商须提供网站查询结果打印页）。			

报价人全称（加盖公章）：

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）或其报价人授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

备注：若为联合体报价的，本表由双方联合出具，并在报价人全称处填上联合体双方的名称。

五、资格证明文件

1. 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

资格承诺函

致：潮州市潮安区文化广电旅游体育局/广东诚审工程设计咨询有限公司

关于贵方发布的项目名称：_____（项目编号：_____）的询价邀请，

本公司（企业）愿意参加本项目报价，并作出以下承诺：

根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，本公司（企业）及附属机构，已具备如下资格条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我司本次的响应文件中提供的文件，在我单位成交后将提交原件给贵单位校对。如采购人发现我单位提供虚假信息或不满足本项目承包资格的，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此承诺！

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）或其报价人授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

备注：本承诺函应附营业执照及资质证书（如有）复印件。若为联合体报价的，本承诺书本双方分别出具。

2. 供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间。

3. 投标产品须购买质量责任险和意外伤害险。

4. 所投产品必须经过国体认证中心（NSCC）的体育用品产品质量认证，必须提供产品质量认证文件；为保证产品稳定性及安全可靠性，所投产品必须在此项目公示期前获得国体认证中心（NSCC）的体育用品产品质量认证。

六、报价产品响应情况表

报价产品响应情况表

项目名称：

序号	产品名称	是否响应	偏离说明	响应页码
1				
2				
3				
...				

说明：1、对完全响应的设备参数在表中标注“响应”。对有偏离的设备参数在表中标注“不响应”，并简述偏离内容。

报价人全称（加盖公章）：

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）或其报价人授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

备注：若为联合体报价的，本表由双方联合出具，并在报价人全称处填上联合体双方的名称。

